

metabo®

SPECIALS

NOVEDADES Y OFERTAS

3/2018

Precios válidos hasta el 31/12/2018

LiHD: La máxima potencia no necesita un cable.



Descubra la libertad sin cables.
¡Ahora, con cualquier fabricante!

► Más información en la última página.

LiHD: la tecnología de batería más potente del mundo.

Gracias a la nueva tecnología LiHD, Metabo es el único fabricante en el mundo que cubre todo el rango de potencias, desde 400 hasta 3.200 vatios, desde las máquinas estándar hasta los sistemas de soluciones únicos. Las aplicaciones que hasta ahora solo estaban reservadas para las máquinas de cable más potentes, ahora son posibles con batería. Es la interacción de muchos componentes que le ofrecen más potencia, vida útil y durabilidad. Las nuevas baterías LiHD ahora están disponibles en: 4.0 Ah, 5.5 Ah y 8.0 Ah.

Potentes.

La combinación de las novedosas celdas de alto rendimiento y los componentes de desarrollo completamente nuevo de la batería LiHD aseguran que la máxima potencia esté disponible durante un tiempo extremadamente largo.



4.0 Ah

Compactas y potentes



5.5 Ah

Máxima potencia



8.0 Ah

Máxima potencia y máxima durabilidad



Tecnología líder.

Más potencia

gracias a la nueva tecnología de celdas LiHD combinada con una batería de nuevo desarrollo

- Barras conductoras de alta corriente y contactos ampliados
- Conductividad 3 veces mejor gracias a conectores de celdas de una aleación especial de cobre



Más durabilidad

- Más material activo en la celda
- Utilización de materiales de alta calidad (plata y cobre)

Más vida útil

y robustez extrema:

- Protección óptima contra ensuciamiento interior gracias a un encapsulado total y recubrimiento protector completo de la electrónica, así como un sellado óptimo de la construcción de la tapa
- Protección de las celdas mediante amortiguador de goma
- Cargas menos frecuentes gracias a más energía utilizable
- El revestimiento exterior de goma de la batería proporciona una estabilidad segura, antideslizante y también sirve como protección contra golpes


Adecuada: 1 batería para todas las aplicaciones.

¿Necesita la herramienta ideal para cada aplicación? En nuestra gama de baterías, no solo encontrará todas las herramientas eléctricas actuales, sino también toda una gama de máquinas únicas que se adaptan especialmente a sus necesidades.

Naturalmente, nuestras baterías son 100% compatibles con todas las máquinas de batería de Metabo de la respectiva clase de voltios: las de ayer, las de hoy y las del futuro.

Garantizado.

3 años de garantía para todas las baterías Li-Power y LiHD sin limitación de ciclos de carga



85 **1**
Máquinas Batería

18 V

Compactas y potentes.



Taladradora de percusión de batería de 18 voltios
SB 18 LT BL (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS



Par de giro máx. blando/duro 34 Nm / 60 Nm
Ø de perforación 13 mm / 38 mm
acero / madera blanda

Suministro estándar



Nº de pedido 602316800

299,95*

P.V.R.*

Martillo de batería de 18 voltios
KHA 18 LTX (2x LiHD 4.0 Ah)



Energía máx. impacto individ. (EPTA) 2.2 J
Número máx. de golpes 4000 /min
Ø de perforación en hormigón con 24 mm
brocas de martillo:

Suministro estándar



Nº de pedido 600210800

329,95*

P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería
SSW 18 LTX 400 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS



Par de giro máx.: 400 Nm
Alojamiento de la herramienta: Cuadrado macho 1/2 " (12,70 mm)

Suministro estándar



Nº de pedido 602205800

439,95*

P.V.R.*

Sierra de calar de batería de 18 voltios
STAB 18 LTX 100 (2x LiHD 4.0 Ah)



Profundidad de corte madera 100 mm
Número de carreras marcha en vacío 550 - 2.800 /min

Suministro estándar



Nº de pedido 601003800

349,95*

P.V.R.*

Máxima potencia.



**Taladradora de percusión de batería de 18 voltios
SB 18 LTX-3 BL Q I (2x LiHD 5.5 Ah)**

BRUSHLESS



Par de giro máx. blando / duro 60 Nm / 120 Nm
Ø de perforación acero / madera blanda 13 mm / 65 mm

Suministro estándar



Nº de pedido 602357660

549,95*

P.V.R.*

**Sierra de sable de batería de 18 voltios
ASE 18 LTX (2x LiHD 5.5 Ah)**



Número de carreras marcha en vacío 0 - 2700 /min
Hoja de sierra 30 mm

Suministro estándar



Nº de pedido 602269660

449,95*

P.V.R.*

**Taladro/roscador de batería de 18 voltios
GB 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5.5 Ah)**

BRUSHLESS



Para perforar, roscar con macho y atornillar
Par de giro máx. blando / duro 60 Nm / 120 Nm
Diámetro de rosca M4 - M12

Suministro estándar



Nº de pedido 603828660

654,95*

P.V.R.*

**Amoladora angular de batería de 18 voltios
WB 18 LTX BL 125 Quick (2x LiHD 5.5 Ah)**

BRUSHLESS



Ø de los discos abrasivos 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 9.000 /min

Suministro estándar



Nº de pedido 613077660

449,95*

P.V.R.*

Máxima potencia y máxima durabilidad.



LiHD
TECHNOLOGY

CAS
CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 años
garantía
Li-POWER / LiHD

Martillo de batería de 2x18 voltios
KHA 36-18 LTX 32 (4x LiHD 8.0 Ah)

18 V ⊕ 18 V → **36 V**



Energía máx. impacto individ. (EPTA): **3.1 J**
Número máx. de golpes: **4500 /min**
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: **32 mm**

Suministro estándar



Nº de pedido 600796810

949,95*
P.V.R.*

Ingletadora de batería de 18 voltios
KGS 18 LTX 216 con función de tracción
(2x LiHD 8.0 Ah)



Hoja de sierra
Revoluciones marcha en vacío

216 x 30 mm
4.200 /min

Suministro estándar



Nº de pedido 619001810

699,95*
P.V.R.*

Sierra circular de mesa de batería 2x 18 voltios
TS 36-18 LTX BL 254 con bastidor
y función trolley (4x LiHD 8.0 Ah)

BRUSHLESS

18 V ⊕ 18 V → **36 V**



Revoluciones marcha en vacío **5.000 /min**
Hoja de sierra **254 x 30 mm**

Suministro estándar



Nº de pedido 613025810

1.399,95*
P.V.R.*

Amoladora angular de batería 2x 18 voltios
WPB 36-18 LTX BL 230 (4x LiHD 8.0 Ah)

BRUSHLESS

18 V ⊕ 18 V → **36 V**



Ø de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacío

230 mm
6.600 /min

Suministro estándar



Nº de pedido 613102810

1.099,95*
P.V.R.*

Más máquinas de batería en metabo.com o componga usted mismo la combinación deseada en Pick+Mix, ver página 8/9

PICK+MIX



Garantía de 3 años para todas las baterías

	Cargador rápido ASC Ultra Nº de pedido 627265000	142,95*
	Cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 627044000	48,95*
	Multi cargador ASC multi 8 * 14,4-36V Nº de pedido 627291000	1.029,95*

	18V/2.0 Ah Nº de pedido 625596000	87,95*
	18V/4.0 Ah Nº de pedido 625591000	133,95*
	18V/5.2 Ah Nº de pedido 625592000	185,95*
	18 V/LiHD 4.0 Ah NOVEDAD Nº de pedido 625367000	123,95*
	18 V/LiHD 5.5 Ah NOVEDAD Nº de pedido 625368000	216,95*
	18 V/LiHD 8.0 Ah NOVEDAD Nº de pedido 625369000	236,95*

	Set de 2x baterías 4.0 Ah y 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685064000	200,95*
	Set de 2x baterías 5.2 Ah y 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685065000	298,95*
	Set de 3x baterías 4.0 Ah y 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685063000	293,95*
	Set de 3x baterías 5.2 Ah y 1x cargador ASC 30 - 36 V Nº de pedido 685062000	401,95*
	Set básico LiHD 1x 4.0 Ah, 1x 5.5 Ah y 1x cargador ASC 30-36 V NOVEDAD Nº de pedido 685136000	257,95*
	Set básico LiHD 3x 4.0 Ah y 1x cargador ASC 30-36 V NOVEDAD Nº de pedido 685133000	257,95*
	Set básico LiHD 3x 5.5 Ah y 1x cargador ASC 30-36 V NOVEDAD Nº de pedido 685069000	499,95*
	Set básico LiHD 2x 8.0 Ah y 1x cargador ASC Ultra NOVEDAD Nº de pedido 685131000	370,95*
	Set básico LiHD 4x 8.0 Ah y 2x cargadores ASC Ultra NOVEDAD Nº de pedido 685135000	699,95*

	MetaLoc II Nº de pedido 626431000	32,95*
	Bolsa para herramientas (pequeña) Nº de pedido 657006000	22,95*
	Bolsa para herramientas (grande) Nº de pedido 657007000	38,95*
	Tabla sobre rodillos para aspiradores de batería y MetaLocs (grande) Nº de pedido 630174000	79,95*

Perforar / atornillar



	Taladradora atornilladora de batería BE 18 LTX 6 4 Nm / 0-4.000 /min Nº de pedido 600261840	224,95* * P.V.R. €
	Taladradora (BS) o Percutora (SB) de batería BS / SB 18 LT 60 Nm / 0-450 / 1.600 /min Nº de pedido (BS / SB) 602102840 / 602103840	194,95* * P.V.R. €
	Taladradora atornilladora de batería BS 18 LTX BL Q I 120 Nm / 0-500 / 1.850 /min Nº de pedido 602351840	289,95* * P.V.R. €
	Taladradora (BS) o Percutora (SB) de batería BS / SB 18 LTX-3 BL Q I 120 Nm / 0-500/2.050/3.800 /min Nº de pedido (BS / SB) 602355840 / 602357840	314,95* * P.V.R. €

Atornillar



	Atornillador de impacto de batería SSD 18 LTX 200 BL 1/4" 200 Nm / 0-2.900 /min Nº de pedido 602396840	224,95* * P.V.R. €
	Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 300 1/2" 300 Nm / 0-2.650 /min Nº de pedido 602395840	224,95* * P.V.R. €

Serrar



	Sierra de sable de batería SSE 18 LTX Compact 0-3.100 /min / 13 mm Nº de pedido 602266840	149,95* * P.V.R. €
	Sierra circular manual de batería KS 18 LTX 57 0-57 mm / 4.600 /min Nº de pedido 601857840	224,95* * P.V.R. €

Cortar / rectificar



	Amoladoras angulares de cabeza plana de batería WF 18 LTX 125 Quick Ø 125 mm / 8.000 /min Nº de pedido 601306840	289,95* * P.V.R. €
	Amoladora angular de batería WB 18 LTX BL 125 Quick Ø 125 mm / 9.000 /min Nº de pedido 613077840	289,95* * P.V.R. €

Especiales



	Pistola de remache ciego de batería NP 18 LTX BL 5.0 2,4 - 5 mm / 10.000 N Nº de pedido 619002840	529,95* 000,95*
	Sierra de cinta de batería MBS 18 LTX 2.5 63,5 mm / 174 m/min Nº de pedido 613022850	314,95* * P.V.R. €

Otros



	Lámpara de mano de batería ULA 14.4-18 LED 280 lm Nº de pedido 600368000	64,95* * P.V.R. €
	Linterna de batería SLA 14.4-18 LED 440 lm Nº de pedido 600370000	74,95* P.V.R. €

Simplemente combinar con inteligencia.

Nuestros productos más vendidos



Taladradora (BS) o Percutora (SB) de batería BS /SB 18 LT BL
60 Nm / 0-600 / 2.100 /min
Nº de pedido **224,95***
602325840 / 602316840 * P.V.R. €



Taladradora (BS) o Percutora (SB) de batería BS /SB 18 LTX Impuls
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min
Nº de pedido (BS / SB) **224,95***
602191840 / 602192840 * P.V.R. €



Taladradora (BS) o Percutora (SB) de batería BS /SB 18 LTX Quick
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min
Nº de pedido (BS / SB) **259,95***
602193840 / 602200840 * P.V.R. €



Taladradora (BS) o Percutora (SB) de batería BS /SB 18 LTX BL I
120 Nm / 0 - 500 / 1.850 /min
Nº de pedido (BS / SB) **259,95***
602350840 / 602352840 * P.V.R. €



Taladro/roscador de batería GB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-600 / 2.050 /min
Nº de pedido **314,95***
603828840 * P.V.R. €



Martillo combinado de batería KHA 18 LTX BL 24 Quick
2,2 J / SDS-plus
Nº de pedido **289,95***
600211840 * P.V.R. €



Martillo combinado de batería KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA
2,2 J / SDS-plus
Nº de pedido **389,95***
600211900 * P.V.R. €



Martillo combinado de batería KHA 36-18 LTX 32
3,1 J / SDS-plus
Nº de pedido **409,95***
600796840 * P.V.R. €



Taladradora de percusión de batería SB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
Nº de pedido **289,95***
602353840 * P.V.R. €



Martillo combinado de batería KHA 18 LTX
2,2 J / SDS-plus
Nº de pedido **289,95***
600210840 * P.V.R. €



Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 600 1/2"
600 Nm / 0-1.600 /min
Nº de pedido **344,95***
602198840 * P.V.R. €



Atornillador para construcción en seco de batería SE 18 LTX 2500
9 Nm / 0-2.500 /min
Nº de pedido **224,95***
620047840 * P.V.R. €



Atornillador para construcción en seco de batería SE 18 LTX 4000
7 Nm / 0-4.000 /min
Nº de pedido **224,95***
620048840 * P.V.R. €



Atornillador para construcción en seco de batería SE 18 LTX 6000
5 Nm / 0-6.000 /min
Nº de pedido **224,95***
620049840 * P.V.R. €



Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL 1/2"
400 Nm / 0 - 2.150 /min
Nº de pedido **289,95***
602205840 * P.V.R. €



Sierra de calar de batería STAB 18 LTX 100
100 mm / 0-2.800 /min
Nº de pedido **179,95***
601003840 * P.V.R. €



Sierra de calar de batería STA 18 LTX 140
140 mm / 1.000-3.000 /min
Nº de pedido **224,95***
601405840 * P.V.R. €



Ingletadora de batería KGS 18 LTX 216
Ø 216 mm / 4.200 /min
Nº de pedido **439,95***
619001850 * P.V.R. €



Sierra circular de mesa de batería TS 36-18 LTX BL 254
Ø 254 mm / 5.000 /min
Nº de pedido **1.079,95***
613025850 * P.V.R. €



Sierra de sable de batería ASE 18 LTX
0 - 2.700 /min
Nº de pedido **224,95***
602269850 * P.V.R. €



Amoladora angular de batería WB 18 LTX BL 150 Quick
Ø 150 mm / 9.000 /min
Nº de pedido **289,95***
613078840 * P.V.R. €



Amoladora angular de batería WB 18 LTX BL 180
Ø 180 mm / 8.200 /min
Nº de pedido **314,95***
613087840 * P.V.R. €



Amoladora angular de batería WPB 36-18 LTX BL 230
Ø 230 mm / 6.600 /min
Nº de pedido **619,95***
613102840 * P.V.R. €



Amoladora recta de batería GA 18 LTX G
Ø 6 mm / 6.000 /min
Nº de pedido **474,95***
600639850 * P.V.R. €



Amoladora angular de batería W 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nº de pedido **224,95***
602174840 * P.V.R. €



Biseladora de batería KFM 18 LTX 3 RF
Bisel 45° / radios 2 + 3 mm
Nº de pedido **819,95***
601754840 * P.V.R. €



Cepilladora de batería HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 16.000 /min
Nº de pedido **194,95***
602082840 * P.V.R. €



Agitador de batería RW 18 LTX 120
40 l / 0-750 /min
Nº de pedido **314,95***
601163850 * P.V.R. €



Pistola para aplicar silicona de batería KPA 18 LTX 600
1-10 mm/s / 7.259
Nº de pedido **314,95***
601207850 * P.V.R. €



Multi-herramienta de batería MT 18 LTX
1,6" / 7.000 - 18.000 /min
Nº de pedido **194,95***
613021840 * P.V.R. €



Cortasetos de batería AHS 18-55 V
53 cm / 2.700 /min
Nº de pedido **314,95***
600463850 * P.V.R. €



Soplador de batería AG 18
2,6 m³/min / 74 m/s
Nº de pedido **114,95***
602242850 * P.V.R. €



Aspirador de batería AS 18 L PC
7.7 l / 2.100 l/min
Nº de pedido **194,95***
602021850 * P.V.R. €



Radio para obras de batería R 12-18 BT Bluetooth
con función de carga
Nº de pedido **94,95***
600777850 * P.V.R. €



Proyector de obra de batería BSA 14.4-18 LED
2.600 lm
Nº de pedido **194,95***
602111850 * P.V.R. €

Para usos exigentes.



BRUSHLESS

Accesorios recomendados

Juego de llaves de vaso 1/2"
resistente a los golpes
Contenido: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19,
21, 22, 24 mm



Nº de pedido 628831000
69,95*
P.V.R.*



300 Nm

Máxima eficiencia
Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo.

Amplio espectro de aplicaciones
gracias a los 12 niveles de par de giro/revoluciones

Óptimo para tornillos autotaladradores
gracias a Automatic Power Shift (APS)

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 300 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2" (12,70 mm)
Par de apriete máx.	300 Nm
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 2.650 /min
Número máx. de golpes	3.750 /min
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Peso (con batería)	1,7 kg



Nº de pedido 602395800
399,95*
P.V.R.*

Un equipo para cada tipo de tornillo.


BRUSHLESS
LiHD
TECHNOLOGY

CAS CORDESS
ALLIANCE
SYSTEM

3 años
garantía
Li-POWER / LiHD

Combo de atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 300 BL + Taladro atornillador de batería BS 18 LT BL (2x LiHD 4.0Ah)

Rápido y eficiente gracias a la tecnología Brushless:

Atornillador de impacto poderoso para aplicaciones de tornillos universales y exigentes.
Taladro atornillador compacto

Taladro atornillador de batería BS 18 LT BL

Par de giro máx. blando	34 Nm
Par de giro máx. duro	60 Nm
Ø de perforación acero	13 mm
Ø de perforación madera blanda	38 mm

Suministro estándar



Nº de pedido 602395800
+ 602325840

449,95*

P.V.R.*

Digital y robusto.

Calidad de sonido digital

A través de DAB+ Señal

Bluetooth

para escuchar música sin cables desde el smartphone

Protegido contra salpicaduras de agua y con resistencia al polvo y a los golpes

Gracias a la carcasa robusta de plástico



Radio para obras de batería R 12-18 DAB+ BT

Duración máx. por carga de la batería	14,4 V / 2.0 Ah: 7,2 h 18 V / 2.0 Ah: 9 h 18 V / LiHD 8.0 Ah: 32 h
Radiofrecuencia AM	522 - 1.620 kHz
Radiofrecuencia FM	87,5 - 108 MHz
Peso (sin batería)	1,85 kg

Nº de pedido 600778850

109,95*

P.V.R.*

El nuevo sistema de carriles guía para un trabajo preciso y seguro.



Protección contra astillas

Reduce el arranque de material al serrar

Riel seguro y antideslizante

Así como protección de la superficie de la pieza de trabajo a través de recubrimiento adhesivo

Fijación segura

Con perforaciones para fijar el carril a la pieza de trabajo.

Carriles guía FS

Longitud	Nº de pedido	*P.V.R €
80 cm	629010000	74,95*
160 cm	629011000	129,95*
160 cm con bolso	629011700	174,95*
250 cm	629013000	229,95*
310 cm	629014000	279,95*

Accesorios de sistema

	Nº de pedido	*P.V.R €
Bolsa FST	629020000	74,95*
Prensa rápida de palanca FSSZ	629021000	74,95*
Conector FSV	629022000	89,95*
Protección anti virutas FSS	629023000	24,95*
Revestimiento deslizante FSG	629024000	44,95*
Revestimiento adhesivo FSH	629025000	24,95*
Tope angular FSW	629026000	89,95*

Nuevo carril guía FS 160 + Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 57 (sólo carcasa)



PRECIO DEL SET

Nº de pedido 60185784 + 629011000

279,95*

P.V.R.*

Suministro estándar



Para remaches perfectos.



Taladrar y remachar sin cables:

Taladro para metal de batería con giro rápido para una perforación inicial precisa de agujeros de remaches y pistola de remache de batería rápida y robusta como una neumática



Combo de taladradora de batería de 18 voltios BE 18 LTX 6 + Pistola de remache de batería NP 18 LTX BL 5.0 (2x LiHD 4.0 Ah)

BE 18 LTX 6

Revoluciones marcha en vacío 0 - 4.000 /min
Par de apriete máx. 4 Nm
Ø de perforación acero 6 mm

NP 18 LTX BL 5.0

Ø remache todos los materiales 2,4 - 5,0 mm
Ø máx. remache aluminio 6,0 mm
Fuerza de ajuste 10.000 N

Suministro estándar



Nº de pedido 619002800
+ 600261840

799,95*

P.V.R.*

Para pulir hasta obtener un brillo intenso.



Extremadamente silenciosa < 80 dB (A)

A través de un nuevo engranaje de alto par y elevado rendimiento



Pulido notable

A través del interruptor de aceleración y la velocidad variable se evitan salpicaduras del producto de pulido y se realiza un proceso de pulido mucho más controlado, incluso sobre los bordes

Guía segura y trabajo sin fatiga

Gracias a la zona frontal de apoyo recubierta de goma y a la nueva empuñadura mucho más pequeña



MADE IN GERMANY

Pulidora angular electrónica de 1.500 vatios PE 15-20 RT

Para platos soporte hasta un máx. de 180 mm
Potencia útil 1.000 W
Revoluciones marcha en vacío 300 - 1.900 /min
Nivel de intensidad acústica < 80 dB (A)
Par de giro 18 Nm
Rosca de husillo M 14
Peso sin cable de red 2,4 kg

Nº de pedido 615200000

299,95*

P.V.R.*



Máxima seguridad trabajando con Metabo.

El trabajo con amoladoras angulares no está exento de riesgos graves: si los usuarios pierden el control de la máquina, pueden ocasionarse graves accidentes. Aquí se implementan las Safety Solutions de Metabo. Numerosas funciones de seguridad ofrecen la mejor protección a los usuarios al trabajar con nuestras amoladoras angulares con una potencia de 900 a 2.600 vatios, ya sea que se trabaje conectado a la red eléctrica o con una batería.



Mínimo rebote, máximo control



Cuando el disco se atora en el material y se desea separarlos, la fuerza de la máquina puede golpear al usuario con toda su fuerza debido al efecto rebote (Kick-Back). Con el objetivo de evitar esto, el embrague de seguridad mecánico reduce el rebote a los niveles más bajos del mercado.

En el caso de las amoladoras angulares grandes, esta función es asumida por el sistema electrónico de apagado de seguridad.

Menos vibraciones, tiempos de uso más prolongados



El Autobalancer de Metabo compensa desequilibrios en discos de corte y de desbaste. El VibraTech (MVT) de Metabo mejora el agarre y reduce las vibraciones de manera adicional.

Sus ventajas:

- 60 % menos de vibraciones mano-brazo
- Trabajo sin fatiga
- Tiempos de uso más prolongados

Detención del disco en segundos en caso de emergencia.



Al perder el control de la máquina, el dispositivo de hombre muerto integrado apaga la máquina de inmediato cuando el usuario suelta el interruptor.

El freno de disco mecánico frena el disco en un intervalo de pocos segundos desde el apagado de la máquina, incluso en caso de interrupción del suministro eléctrico.



WEPBA 24-230 MVT Quick

La amoladora angular grande con freno y vida útil más prolongada NOVEDAD

Vida útil 10 veces más prolongada


Gracias al sistema de freno mecánico, en comparación con un sistema de freno electrónico. Sin desgaste de las escobillas de carbón.

Trabajo sin fatiga

El peso más bajo de su clase con 6,2 kg

Tiempos de uso más prolongados

Amoladora angular grande con freno con el menor nivel de vibraciones del mercado



Valores de vibraciones rectificado de superficies

MADE IN GERMANY

NOVEDAD

NOVEDAD

Amoladoras angulares grandes

WEPBA 26-230 MVT Quick	WEPBA 24-230 MVT Quick
Potencia nominal absorbida	2.600 W
Ø de los discos abrasivos	230 mm
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min
Vibraciones rectificado superficies**	3,7 m/s ²
Peso	6,6 kg
Embrague de seguridad S-automatic	■
Desconexión electrónica de seguridad	■
Función de hombre muerto	■
Freno de disco mecánico	■

Nº de pedido 606482000

339,⁹⁵*

P.V.R.*

Nº de pedido 606481000

259,⁹⁵*

P.V.R.*

Amoladoras angulares compactas

WEPBA 17-125 Quick	WPB 12-125 Quick
Potencia nominal absorbida	1.700 W
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	11.000 /min
Vibraciones rectificado superficies**	4 m/s ²
Peso	2,7 kg
Embrague de seguridad S-automatic	■
Desconexión electrónica de seguridad	■
Función de hombre muerto	■
Freno de disco mecánico	■

Nº de pedido 600548000

264,⁹⁵*

P.V.R.*

Nº de pedido 600428000

209,⁹⁵*

P.V.R.*

** Medición de vibraciones de 3 ejes según EN 60745-2-3

Cortar y desbastar

Condiciones duras de trabajo, espacios estrechos o superficies delicadas: no son obstáculos para rectificar cordones de soldadura con esta máquina. Metabo le ofrece sistemas de soluciones óptimos para trabajar de manera cómoda y precisa.

Solucionador de problemas en ángulos estrechos.



Amoladora angular de 1.550 vatios WEF 15-150 Quick

La especialista en los espacios estrechos: amoladora angular de cabeza plana con cabezal de engranajes extremadamente plano para rectificar o limpiar cordones de soldadura en sitios de difícil acceso con ángulos hasta 39°

Ángulo mínimo accesible	39°
Ø de los discos abrasivos	150 mm
Revoluciones marcha en vacío	9.600 /min
Par de giro	3,9 Nm
Peso (sin cable de red)	2,7 kg
Vibraciones al rectificar superficies**	6,8 m/s²

Accesorios recomendados



Disco de desbaste
»Flexiamant Super«
FKS 60 Inox, 150 x 4 mm
Nº de pedido 616200000
3,95*
P.V.R.*



Discos abrasivos de láminas
»Flexiamant Super Convex«
CER, 150 mm P 60
Nº de pedido 626488000
9,95*
P.V.R.*



Cepillo redondo de alambre de acero, 150 x 6 mm
Nº de pedido 626816000
24,95*
P.V.R.*

Nº de pedido 613083000

339,95*

P.V.R.*

Máxima potencia para cortar y desbastar




Accesorios recomendados



Disco de fibra 125 mm
P 36, CER
Nº de pedido 626155000
1,95*
P.V.R.*



Plato soporte 122 mm
Nº de pedido 623291000
7,95*
P.V.R.*



Filtro protector contra polvo
Nº de pedido 630709000
12,95*
P.V.R.*

Amoladora angular de 1.700 vatios WEV 17-125 Quick

Ideal para condiciones extremas gracias a la protección antipolvo patentada: amoladora angular con velocidad regulable y motor Marathon de alto par para máxima productividad. Cambio rápido de discos sin necesidad de utilizar herramientas..

Ø de los discos abrasivos	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	2.800 – 11.000 /min
Par de giro	3,7 Nm
Peso (sin cable de red)	2,5 kg
Vibraciones al rectificar superficies**	6,8 m/s ²

Nº de pedido 600516000

239,95*
P.V.R.*

La amoladora angular de 180 mm más ligera.



Accesorios recomendados



Disco de desbaste
»Flexiamant Super«
180 x 6 mm

Nº de pedido 616277000
4,45*
P.V.R.*



Amoladora angular de 1.900 vatios WEA 19-180 Quick RT

Ligera y delgada, solo 2,7 kg: siempre bajo control en cualquier posición de trabajo, incluso al trabajar en alturas. Profundidad de corte máxima como una amoladora angular grande, con un Ø de 230 mm gracias a una carcasa de engranaje delgada. Uso prolongado sin cansar el brazo gracias a los componentes VibraTech y Autobalancer de Metabo que facilitan el trabajo y reducen a la mitad el consumo del disco.

Ø de los discos abrasivos	180 mm
Revoluciones marcha en vacío	8.200 /min
Par de giro	5 Nm
Peso (sin cable de red)	2,7 kg
Vibraciones al rectificar superficies**	4,9 m/s ²



Nº de pedido 601095000

259,95*
P.V.R.*

Encontrará la amplia gama de discos abrasivos en metabo.com

Instalación eléctrica

Ya sea que desee realizar rozas sin polvo en un paso o cincelar, perforar y montar sin utilizar cables, en Metabo encontrará sistemas de soluciones profesionales para cada uno de sus procesos de trabajo.



Rozas perfectas en una única operación.



Rozadora de muros electrónica de 1.900 vatios MFE 40

Ahorro de hasta el 50 % del tiempo: fresar rozas de muros con la potente rozadora y los innovadores discos de fresar diamantados. Adiós a los trabajos de fresado de rozas que requerían mucho tiempo. Perfectamente adecuado también para los cortes paralelos convencionales.

Potencia nominal absorbida	1.900 W
Ø disco de cortar	125 mm
Profundidad de corte ajustable	10 - 40 mm
Anchuras posibles de las rozas	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
Peso (sin cable de red)	4,6 kg

Suministro estándar



Aún mejor en el sistema



Para un trabajo libre de polvo:
Aspirador universal
ASR 35 M ACP de 1.400 vatios



Nº de pedido 602058000

749,^{95*}

P.V.R.*

Accesorios recomendados



Disco de fresar diamantado

de 2 filas »professional« UP

Para rozas con un ancho de 20 mm

Nº de pedido 628298000

104,^{95*}

P.V.R.*



Disco de fresar diamantado

de 3 filas »professional« UP

Para rozas con un ancho de 30 mm

Nº de pedido 628299000

149,^{95*}

P.V.R.*

Nº de pedido 604040500

549,^{95*}

P.V.R.*

Compacto, ligero, potente.



BRUSHLESS

Martillo combinado de batería de 18 voltios SDS-plus KHA 18 LTX BL 24 Quick (1x LiHD 4.0 Ah, 1x LiHD 5.5 Ah)

Martillo ligero y compacto con excelentes rendimientos de perforado y cincelado gracias al mecanismo de impacto de alta potencia de 2,2 J.

Máx. energía de golpe individual (EPTA) **2,2 J**
 Número máx. de golpes **4.500 /min**
 Ø de perforación hormigón con brocas para martillo **24 mm**

Suministro estándar



Accesorios recomendados



Aspiración de polvo integrada

Nº de pedido 631341890
144,95*
 P.V.R.*



Estuche brocas/cinceles SDS-plus Pro 4 10 piezas + Regalo Multi-herramienta

Nº de pedido 631690000
34,95*
 P.V.R.*

Nº de pedido 600211540

499,95*

P.V.R.*

La ayuda compacta y potente para el montaje.



BRUSHLESS

Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LT BL Q (2x LiHD 4.0 Ah)

Compacto, flexible, fuerte: taladro atornillador sin escobillas de diseño compacto para trabajos universales y exigentes con sistema de cambio Quick

Par de giro máx. blando **34 Nm**
 Par de giro máx. duro **60 Nm**
 Ø de perforación acero **13 mm**
 Ø de perforación madera blanda **38 mm**

Suministro estándar



Accesorios recomendados



Adaptador angular de cambio rápido "Quick"

Nº de pedido 627077000
49,95*
 P.V.R.*



Caja de puntas "SP", 29 piezas + Regalo Mini-Linterna

Nº de pedido 626721000
17,95*
 P.V.R.*

Nº de pedido 602334800

349,95*

P.V.R.*



PICK+MIX

Seleccione



NOVEDAD

Set básico 3x LiHD 4.0 Ah

Suministro estándar
3 x baterías LiHD 18 V/4,0 Ah
Cargador ASC 30-36 V
en cartón
Nº de pedido 685132000

Opción A: Seleccione 2 carcassas entre todos estos modelos



Taladradora atornilladora de batería BS 18 LT
60 Nm / 0 - 450 / 1.600 /min
Nº de pedido 602102840



Taladradora percutora de batería SB 18 LT
60 Nm / 0 - 450 / 1.600 /min
Nº de pedido 602103840



Martillo combinado de batería KHA 18 LTX
2,2 J / SDS-plus
Nº de pedido 600210840



Atornillador de impacto de batería SSD 18 LTX 200 BL 1/4"
200 Nm / 0 - 2.900 /min
Nº de pedido 602396840



Amoladora angular de batería W 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nº de pedido 602174840



Cepillo de batería HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 16.000 /min
Nº de pedido 602082840



Sierra de calar de batería STAB 18 LTX 100
100 mm / 0 - 2.800 /min
Nº de pedido 601003840



Atornillador para tabiquería en seco de batería SE 18 LTX 6000
5 Nm / 0-6.000 /min
Nº de pedido 620049840



Sierra de sable de batería SSE 18 LTX
13 mm / 0 - 3.100 /min
Nº de pedido 602266840



Multi-herramienta de batería MT 18 LTX
1,6" / 7.000 - 18.000 /min
Nº de pedido 613021840



OFERTA ESPECIAL

499,95*

P.V.R.*

Con la uno de estos

Dashcam gratis

- Objetivo gran angular de 170° con función de vídeo Full HD
- Almacenamiento manual a través de tecla SOS
- Inicio de grabación automático al sacudir en modo de reposo
- Almacenamiento automático después de maniobra de freno fuerte o choque

Set de iniciación.

1 set básico



NOVEDAD

Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5,5 Ah
Cargador ASC 30-36 V
en cartón
Nº de pedido 685122000



Opción B: Seleccione 2 carcargas entre todos estos modelos



Taladradora atornilladora de batería BS 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
Nº de pedido 602351840



Taladradora de percusión de batería SB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
Nº de pedido 602353840



Taladro/roscador de batería GB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-600 / 2.050 /min
Nº de pedido 603828840



Martillo combinado de batería KHA 18 LTX BL 24 Quick
2,2 J / SDS-plus
Nº de pedido 600211840



Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL 1/2
400 Nm / 0 - 2.150 /min
Nº de pedido 602205840



Amoladora angular de batería WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø 125 mm / 9.000 /min
Nº de pedido 613077840



Amoladoras angulares de cabeza plana de batería WF 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nº de pedido 601306840



Sierra de sable de batería ASE 18 LTX
0 - 2.700 /min
Nº de pedido 602269850



Sierra de calar de batería STAB 18 LTX 100
100 mm / 550 - 2.800 /min
Nº de pedido 601003840



Sierra circular manual de batería KS 18 LTX 57
0 - 57 mm / 4.600 /min
Nº de pedido 601857840



OFERTA ESPECIAL

599,95*

P.V.R.*

compra de sets de iniciación.

Nº de pedido 657034000

49,95*

P.V.R.*



18 Voltios

Clase "L" - Las Compactas.



Taladradora de percusión de batería de 18 voltios SB 18 (2x Li-Power 1.3 Ah)



Ø de perforación en mampostería **10 mm**
 Ø de perforación en acero **10 mm**
 Ø de perforación en madera blanda **20 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 450 / 0 - 1.600 /min**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602245510

154,95*

P.V.R.*

Taladradora de percusión de batería de 18 voltios SB 18 L Set (3x Li-Power 2.0 Ah)



+ 3ª Batería Gratis

Ø de perforación en mampostería **10 mm**
 Ø de perforación en acero **10 mm**
 Ø de perforación en madera blanda **20 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **450 / 1.800 /min**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602317540

204,95*

P.V.R.*

Taladradora atornilladora de batería de 18 voltios BS 18 L Quick (3x Li-Power 2.0 Ah)



+ 3ª Batería Gratis

Ø de perforación en acero **10 mm**
 Ø de perforación en madera blanda **20 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 450 / 0 - 1.800 /min**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602320500 + 625596000

224,95*

Taladradora atornilladora de batería de 18 voltios BS 18 L Quick Set Taller portátil (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en acero **10 mm**
 Ø de perforación en madera blanda **20 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 450 / 0 - 1.800 /min**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602320870

249,95*

18 Voltios

Ideal para la construcción.



Especial construcción
6 piezas

Sierra de sable de batería ASE 18 LTX

Martillo combinado de batería KHA 18 LTX

Amoladora angular de batería W 18 LTX 125 Quick

Taladradora de percusión de batería SB 18 LTX Impuls

Cargador ASC 30-36 V

Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 200

4x baterías Li-Power (18V/4.0 Ah)

Lámpara de mano de batería ULA 14.4-18 LED

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 691008000

1.289,95*

P.V.R.*

Sets de máquinas de batería de 18 voltios
Taladradora de percusión SB 18
+ Amoladora W 18 LTX 125 Quick
(1x Li-Power 2.0 Ah, 1x Li-Power 4.0 Ah)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685089000

384,95*

P.V.R.*

Combo Set de batería de 18 V
Taladradora de percusión SB 18
+ Martillo KHA 18 LTX
(2x Li-Power 2.0 Ah)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685090000

384,95*

P.V.R.*

18 Voltios

Ideal para la construcción.

+ 3ª Batería Gratis



Taladradora de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT BL (3x Li-Power 4.0 Ah)



Ø de perforación en mampostería **13 mm**
 Ø de perforación en acero **13 mm**
 Ø de perforación en madera blanda **38 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **600 / 0 - 2.100 /min**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602316960

339,95*

P.V.R.*

Taladradora de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX Impuls (3x Li-Power 4.0 Ah)



Ø de perforación en mampostería **16 mm**
 Ø de perforación en acero **13 mm**
 Ø de perforación en madera blanda **65 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **0 - 500 / 0 - 1.700 /min**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602192960

389,95*

P.V.R.*

Martillo combinado de batería de 18 voltios KHA 18 LTX (3x Li-Power 4.0 Ah)



Energía máx. impacto individ. (EPTA) **2,2 J**
 Número máx. de golpes **4.000 /min**
 Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo **24 mm**
 Alojamiento de la herramienta **SDS-plus**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600210960

399,95*

P.V.R.*

Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 LTX 125 Quick (3x Li-Power 4.0 Ah)



Ø de los discos abrasivos **125 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **8.000 /min**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602174960

409,95*

P.V.R.*

Con 10.8 Voltios. Las versátiles.



Taladradora de batería de 10.8 voltios PowerMaxx BS Basic (3x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en acero 10 mm
Ø de perforación en madera blanda 18 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 360 / 0 - 1.400 /min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600080960

164,95*

P.V.R.*

Suministro estándar



Taladradora atornilladora de batería de 10.8 voltios PowerMaxx BS Quick Pro (1x Li-Power 2.0 Ah, 1x Li-Power 4.0 Ah)



Ø de perforación en acero 10 mm
Ø de perforación en madera blanda 18 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 360 / 0 - 1.400 /min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600157500

209,95*

P.V.R.*

Suministro estándar



Taladradora de percusión de batería de 10.8 voltios PowerMaxx SB Basic (3x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en acero 10 mm
Ø de perforación en madera blanda 18 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 360 / 0 - 1.400 /min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600385960

184,95*

P.V.R.*

Suministro estándar



Taladradora de percusión de batería de 10.8 voltios PowerMaxx SB Basic Set Taller (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en mampostería 10 mm
Ø de perforación en acero blanda 10 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 360 / 0 - 1.400 /min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600385870

199,95*

P.V.R.*

Suministro estándar



Dos taladradoras de batería de 10.8 voltios PowerMaxx BS Basic (3x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en acero 10 mm
Ø de perforación en madera blanda 18 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 360 / 0 - 1.400 /min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685093000

209,95*

P.V.R.*

Suministro estándar



Taladradora de batería PowerMaxx BS Basic + Atornillador de impacto SSD (3x Li-Power 2.0 Ah)



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685092000

224,95*

P.V.R.*

Las especialistas para el metal.

Taladradora de 450 vatios BE 10



Ø de perforación en acero 10 mm
 Ø de perforación en madera blanda 20 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 2.400 /min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600133810

114,95*

P.V.R.*

Taladradora de 750 vatios BE 75-16



Par de giro 75 Nm
 Ø de perforación en acero 16 mm
 Ø de perforación en madera blanda 50 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 660 /min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600580000

314,95*

P.V.R.*

Amoladora angular de 1.550 vatios WEV 15-125 Quick Inox



Ø de los discos abrasivos 125 mm
 Revoluciones marcha en vacío 2.000 - 7.600 /min
 Par de giro 5 Nm

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600572000

249,95*

P.V.R.*

Satinadora de 1.700 vatios SE 17-200 RT



Potencia nominal absorbida 1.700 W
 Par de giro 17 Nm
 Revoluciones marcha en vacío 800-3.000 min
 Diámetro de la muela abrasiva 100-200 mm

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602259000

409,95*

P.V.R.*

Tronzadora de 2.300 vatios CS 23-355 con 10 discos de tronzar



10 Discos



Discos abrasivos (Ø x perfor.) 355 x 25,4 mm.
 Revoluciones marcha en vacío 4.000 /min
 Cap. de corte aceros 65 mm
 Cap. de corte tubos 125 mm
 Cap. acero de perfiles 115 x 130 mm

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 690855000

309,95*

P.V.R.*

Suministro estándar



Biseladora de metal de 1.600 vatios KFM 16-15 F



Max. altura del chaflán en 45° 15 mm.
 Profundidad achaflanado ajustable 0,1 mm
 Peso (sin cable) 6,9 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601753500

2.349,95*

P.V.R.*

Suministro estándar



Amoladoras angulares.

**Amoladora angular de 750 vatios
W 750**



Ø de los discos abrasivos 125 mm
Potencia nominal absorbida 750 W
Revoluciones marcha en vacío 11.000 min
Par de giro 1,7 Nm

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601231000

59,95*
P.V.R.*

**Amoladora angular de 1.100 vatios
W 1100**



Ø de los discos abrasivos 125 mm
Potencia nominal absorbida 1.100 W
Revoluciones marcha en vacío 11.000 /min
Par de giro 3 Nm

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601237000

74,95*
P.V.R.*

**Amoladora angular de 1.010 vatios
WQ 1000**




Ø de los discos abrasivos 125 mm
Potencia nominal absorbida 1.010 W
Revoluciones marcha en vacío 10.000 min
Par de giro 3 Nm

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 620035510

134,95*
P.V.R.*

Suministro estándar



**Amoladora angular de 1.400 vatios
WQ 1400**



Ø de los discos abrasivos 125 mm
Potencia nominal absorbida 1.400 W
Revoluciones marcha en vacío 10.500 min
Par de giro 3,3 Nm

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602346510

154,95*
P.V.R.*

Suministro estándar



**Amoladora angular de 2.200 vatios
W 2200-230**



Ø de los discos abrasivos 230 mm
Potencia nominal absorbida 2.200 W
Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600335260

129,95*
P.V.R.*

**Amoladora angular de 2.400 vatios
WX 2400-230**




Ø de los discos abrasivos 230 mm
Potencia nominal absorbida 2.400 W
Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600379000

159,95*
P.V.R.*

Extremadamente robustos. Martillos SDS-plus.



Gratis:
Set brocas/cinceles SDS-plus Pro 4
10 piezas y Multi-Herramienta (63169000)**

** 606154000 KHE2444 no incluido en la promoción.

Martillo combinado electrónico KHE 2444



Energía máx. impacto individ.
(EPTA) **2,3 J**
Número máx. de golpes **5.400 /min**
Ø de perforación en hormigón
con brocas de martillo **24 mm**
Potencia nominal absorbida: **800 W**
Alojamiento de la herramienta **SDS-plus**

Suministro estándar



** No incluido en la promoción
del regalo de set
brocas/cinceles SDS-plus Pro 4

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606154000

134,95*

P.V.R.*

Martillo combinado electrónico KHE 2860 Quick



Energía máx. impacto individ.
(EPTA) **3,2 J**
Número máx. de golpes **4.400 /min**
Ø de perforación en hormigón
con brocas de martillo **28 mm**
Potencia nominal absorbida: **880 W**
Alojamiento de la herramienta **SDS-plus**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600878500

259,95*

P.V.R.*

Martillo multiuso de 1.100 vatios UHEV 2860-2 Quick



Energía máx. impacto individ.
(EPTA) **3,4 J**
Número máx. de golpes **4.500 /min**
Ø de perforación en hormigón
con brocas de martillo **28 mm**
Potencia nominal absorbida: **1.100 W**
Alojamiento de la herramienta **SDS-plus**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600713500

279,95*

P.V.R.*

Martillo combinado KHE 3251



Máx. energía de golpe individual (EPTA) **3,1 J**
Ø de perforación en número
máx. de golpes **4.470/min**
Hormigón con brocas de martillo **32 mm**
Potencia nominal absorbida **800 W**
Alojamiento de la herramienta **SDS-plus**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600659000

374,95*

P.V.R.*

Para los trabajos más exigentes. Martillos SDS-max.



Gratis:
Set cinces SDS-max
5 piezas (630488000)



Martillo combinado KH 5-40



Energía máx. impacto individ.
(EPTA) **8,5 J**
Número máx. de golpes **2.800 /min**
Ø de perforación en hormigón
con brocas de martillo **40 mm**
Alojamiento de la herramienta **SDS-max**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600763500

399,95*

P.V.R.*

Martillo combinado electrónico KHE 76



Energía máx. impacto individ.
(EPTA) **11,9 J**
Número máx. de golpes **2.735 /min**
Ø de perforación en hormigón
con brocas de martillo **50 mm**
Alojamiento de la herramienta **SDS-max**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600341000

699,95*

P.V.R.*

Martillo combinado electrónico KHE 96



Máx. energía de golpe
individual (EPTA) **20,0 J**
Número máx. de golpes **1.950 /min**
Ø de perforación en Hormigón
con brocas de martillo **50 mm**
Alojamiento de la herramienta **SDS-max**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600596000

799,95*

P.V.R.*

Martillo cincelador electrónico MHE 96



Energía máx. impacto individ. **20 J**
(EPTA)
Número máx. de golpes **1.950 /min**
Alojamiento de la herramienta **SDS-max**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600396000

699,95*

P.V.R.*

60 años de experiencia. Seguridad, potencia, calidad.



Gratis:
Set brocas para piedra "SP"
8 piezas (626706000)**

** 600671510 SBE 650 No incluido en la promoción

Taladradora de percusión electrónica de una velocidad de 650 vatios SBE 650



Ø de perforación en mampostería **16 mm**
Ø de perforación en acero **13 mm**
Ø de perforación en madera blanda **30 mm**
Revoluciones marcha en vacío **0 - 2.800 /min**

Suministro estándar



** No incluido en la promoción del regalo del set de brocas para piedra "SP" 8 piezas

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600671510

79,95*

P.V.R.*

Taladradora de percusión electrónica de dos velocidades de 780 vatios SBE 780-2



Ø de perforación en mampostería **20 mm**
Ø de perforación en acero **13 / 8 mm**
Ø de perforación en madera blanda **40 / 25 mm**
Revoluciones marcha en vacío **0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600781500

144,95*

P.V.R.*

Taladradora de percusión electrónica de dos velocidades de 850 vatios SBE 850-2



Ø de perforación en mampostería **20 mm**
Ø de perforación en acero **13 / 8 mm**
Ø de perforación en madera blanda **40 / 25 mm**
Revoluciones marcha en vacío **0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600782500

164,95*

P.V.R.*

Taladradora de percusión electrónica de dos velocidades de 1.000 vatios SBEV 1000-2



Ø de perforación en mampostería **22 mm**
Ø de perforación en acero **16 / 10 mm**
Ø de perforación en madera blanda **40 / 25 mm**
Revoluciones marcha en vacío **0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600783500

204,95*

P.V.R.*

Tratamiento eficiente de superficies. Lijadoras.

Lijadora multiusos de 200 vatios FMS 200 Intec



Placa de lijar 100 x 147 mm
Número de oscilaciones marcha en vacío 26.000 /min
Potencia nominal absorbida 200 W

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600065500

114,95*

P.V.R.*

Lijadoras excéntricas con motor BL (Brushless) SXE 150-5.0 BL

BRUSHLESS



Diámetro del plato de apoyo 150 mm
Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 10.000 /min
Potencia nominal absorbida 350 W
Radio oscilatorio 5 mm

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 615050700

454,95*

P.V.R.*

Lijadoras excéntrica de 310 vatios SXE 3150



Diámetro del plato de apoyo 150 mm
Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 12.000 /min
Potencia nominal absorbida 310 W
Radio oscilatorio 3 mm

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600444000

134,95*

P.V.R.*

Lijadora excéntrica de 350 vatios SXE 450 TurboTec



Diámetro del plato de apoyo 150 mm
Revoluciones marcha en vacío 4.200 - 11.000 /min
Potencia nominal absorbida 350 W
Radio oscilatorio 2,8 / 6,2 mm

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600129000

259,95*

P.V.R.*

Lijadora orbital de 210 vatios SR 2185



Placa de lijar 92 x 184 mm
Número de oscilaciones marcha en vacío 22.300 /min
Potencia nominal absorbida 210 W

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600441500

94,95*

P.V.R.*

Lijadora orbital de 350 vatios SRE 4350 TurboTec



Placa de lijar 92 x 184 mm
Oscilaciones en vacío 8.400 - 22.000 /min
Potencia nominal absorbida 350 W
Electrónica Vario (V) ■

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 611350000

309,95*

P.V.R.*

Excelentes para cualquier trabajo. Sierras de calar, de sable y cepillo.

Sierra de calar pendular electrónica de 570 vatios STEB 70 Quick



20 hojas de sierra de calar



Potencia nominal absorbida **570 W**
 Profundidad de corte en madera **70 mm**
 Número de carreras marcha en vacío **900 - 3.300 /min**
 Peso sin cable **2 kg**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601040900

159,95*

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios STEB 140



Potencia absorbida **750 W**
 Profundidad de corte en madera **140 mm**
 Número de carreras marcha en vacío **1.000 - 3.100 /min**
 Peso sin cable **2,5 kg**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601402000

249,95*

P.V.R.*

Cepillo de 620 vatios HO 26-82



Ancho de cepillo **82 mm**
 Profundidad de cepillo ajustable **0 - 2,6 mm**
 Mayor profundidad de rebaje **9 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **17.000 /min**
 Peso (con batería) **2,7 kg**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602682000

139,95*

P.V.R.*

Sierra de sable de 1.400 vatios SSEP 1400 MVT



Potencia nominal absorbida **1.400 W**
 Nº de carreras marcha en vacío **2.800 /min**
 Niveles de carrera pendular **3**
 Peso **4,6 kg**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606178500

309,95*

P.V.R.*

Suministro estándar



Un corte perfecto.

La gama de ingletadoras que usted necesita.

Tronzadora y sierra circular de mesa KGT 305 M



Altura de corte – modo de mesa 0 - 50 mm
Ancho de corte – modo de ingletadora 90/45° 150 / 100 mm
Profundidad de corte – modo de ingletadora 90/45° 102 / 70 mm
Potencia nominal absorbida 1.600 W

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619004000

529,95*

P.V.R.*

Ingletadora de 1.350 vatios KS 216 M Lasercut



Máx. anchura de corte 90°/45° 120 mm/80 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45° 60 mm/45 mm
Potencia nominal absorbida S1 100% 1.100 W
Potencia nominal absorbida S6 20% 1.350 W

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619216000

164,95*

P.V.R.*

Tronzadora e ingletadora con función de tracción KGS 254 M



Máx. anchura de corte 90°/45° 305 mm/205 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45° 92 mm/47 mm
Potencia nominal absorbida S1 100% 1.450 W
Potencia nominal absorbida S6 20% 1.800 W

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602540000

399,95*

P.V.R.*

Tronzadora e ingletadora con función de tracción KGS 305 M



Máx. anchura de corte 90°/45° 305 mm/205 mm
Máx. profundidad de corte 90°/45° 105 mm/67 mm
Potencia nominal absorbida S1 100% 1.600 W
Potencia nominal absorbida S6 20% 2.000 W

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619305000

624,95*

P.V.R.*

Soporte de máquina KSU 251

¡Compre una de las ingletadoras ofertadas en esta página y llévese un SOPORTE "KSU 251" para ingletadoras!



Nº de pedido 629005000

100,00*

P.V.R.*

Mantenimiento perfecto.

**Sierra de cinta
BAS 318 Precision WNB**



Altura de corte **170 mm**
Anchura de paso **307 mm**
Potencia nominal absorbida **900 W**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619009000

529,95*

P.V.R.*

**Sierra circular de mesa
TKHS 315 C - 2,0 WNB5**



Altura máx. de corte 90/45° **85 / 60 mm**
Máx. anchura de corte en el tope paralelo **290 mm**
Hoja de sierra **315 x 30 mm**
Potencia nominal absorbida **2.000 W**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 80103152000

434,95*

P.V.R.*

Compresor Basic 250-24 W OF (sin aceite)



**Set herramientas
neumáticas
LPZ4 (601585000)**



Capacidad de llenado **120 l/min**
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) **100 l/min**
Presión máx. **8 bar**
Potencia nominal absorbida **1,5 kW**
Tamaño de la caldera **24 l**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601532000

144,95*

P.V.R.*

Compresor Basic 250-50 W OF (sin aceite)



**Set herramientas
neumáticas
LPZ4 (601585000)**



Capacidad de llenado **120 l/min**
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) **100 l/min**
Presión máx. **8 bar**
Potencia nominal absorbida **1,5 kW**
Tamaño de la caldera **50 l**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601535000

174,95*

P.V.R.*

Compresor Power 180-5 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado **90 l/min**
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) **75 l/min**
Presión máx. **8 bar**
Potencia nominal absorbida **1,1 kW**
Tamaño de la caldera **5 l**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601531000

154,95*

P.V.R.*

Compresor Mega 350-100 W



Capacidad de llenado **250 l/min**
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) **220 l/min**
Presión máx. **10 bar**
Potencia nominal absorbida **2,2 kW**
Tamaño de la caldera **90 l**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601538000

524,95*

P.V.R.*

Mantenimiento perfecto.

Atornillador de impacto neumático DSSW 360 Set 1/2"



Vasos y extensión



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 6 l/s
Par aflojamiento 360 Nm
Peso 2,0 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604118500

84,95*

P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 930-1/2"



Set inflador, manguera y vasos de impacto



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 6 l/s
Par aflojamiento 360 Nm
Peso 2,0 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601549000, 628833000, 602233000, 80901056056

219,95*

P.V.R.*

Infladores de presión para neumáticos RF 60



Presión de trabajo 0,5 - 12 bar
Longitud de la manguera 35 cm
Peso 0,45 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602233000

39,95*

P.V.R.*

Set accesorios para aire comprimido LPZ 4



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601585000

44,95*

P.V.R.*

Amoladora recta neumática DG 25 Set



Set muelas y boquillas



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 300 l/min
Revoluc. marcha en vacío 25.000/min
Peso 0,43 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604116500

64,95*

P.V.R.*

Martillo cincelador neumático DMH 30 Set



Set cinceles



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 280 l/min
Alojamiento de la herramienta: Vástago hexagonal 10 mm
Número de golpes: 3000 /min

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604115500

84,95*

P.V.R.*

Cordless Alliance System:

Una batería para todo.

Cordless Alliance System (CAS) es una unión de marcas líderes de herramientas eléctricas. Gracias a este trabajo, hoy en día, se puede realizar una gran cantidad de aplicaciones profesionales también con batería: desde tareas estándar a especiales.



Sus ventajas:

- **Compatibilidad del 100%** con máquinas, baterías y cargadores
- El sistema de batería más potente del mundo con la experiencia de 30 años de Metabo
- El más alto nivel de fiabilidad, notables ventajas en relación a los costes y un alto grado de seguridad de la inversión

Más información: www.cordless-alliance-system.com

Descubra la libertad sin cables. ¡Ahora, con cualquier fabricante!

Dashcam gratis



► Más información en página 20

09/2018 · Impreso en España. Reservado el derecho a modificaciones que sirvan a mejoras técnicas, así como erratas o errores de imprenta.

*P.V.R. €: precio recomendado por el fabricante, IVA y Canon baterías no incluidos.

**Sólo en los distribuidores que participen en la campaña, hasta agotar existencias.

XXL
3 AÑOS
GARANTÍA

La garantía de 3 años de Metabo

Le ofrecemos la garantía extra larga XXL para todos nuestros productos. Simplemente registre su máquina en nuestra página web dentro de las 4 semanas tras la adquisición. Su garantía normal se extenderá inmediatamente a 3 años.

Registrar en: www.metabo-service.com

Herramientas Metabo
S.A.U.
C/ Forjadores 17-19
28660 Boadilla del Monte
(Madrid)
www.metabo.com/es/es

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS