

metabo®

SPECIALS

NOVEDADES Y OFERTAS

2017

Precios válidos hasta el 31.12.2017



una cuestión de confianza

MUCHO MÁS QUE ACCESORIOS ...

Discos de cortar "Limited Edition INOX"

Disco Ø 115 mm x 1,0 x 22,23 mm
modelo plano,
venta en paquetes de 10 uds

0,85*

Nº de pedido 616262000

* P.V.R. €/Ud

Disco Ø 125 mm x 1,0 x 22,23 mm
modelo plano,
venta en paquetes de 10 uds

0,95*

Nº de pedido 616263000

* P.V.R. €/Ud



Máxima productividad
con los correctos

ACCESORIOS



OFERTA ESPECIAL

Discos de cortar y desbastar »M-Calibur« Inox

Ahorro de costes sin igual: discos de cortar y desbastar M-Calibur

- Reducción extrema de los costes: abrasión hasta un 250 % más rápida
- Costes de discos significativamente más bajos: abrasión total un 250 % mayor y hasta un 250 % más de cortes por disco
- Amplia gama de aplicaciones: tecnología y ligadura del grano cerámico especiales
- Unidad mínima de embalaje 25 uds

Diámetro x grosor x perforación / mm	Modelo	Nº de pedido	* P.V.R. €
115 x 1,6 x 22,23	—	616285000	3,19*
125 x 1,6 x 22,23	—	616286000	3,49*
115 x 7,0 x 22,23	—	616290000	6,49*
125 x 7,0 x 22,23	—	616291000	6,69*



Discos de cortar y desbastar Novorapid

Discos de cortar »Novorapid« Inox

- Alta potencia de corte con buena duración

Calidad	Ø x Grosor x perforación mm	Modelo	Uds venta /embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
A 46-T	115 x 1 x 22,23	—	1/25	616492000	1,39*
A 46-T	125 x 1 x 22,23	—	1/25	616493000	1,49*
A 46-T	230 x 1,9 x 22,23	—	1/25	616496000	3,19*



Discos de cortar »Novorapid« Inox

- Alta potencia de corte con buena duración

Calidad	Ø x Grosor x perforación mm	Modelo	Uds venta /embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
A 46-T	115 x 1 x 22,23	—	1/25	616270000	1,19*
A 46-T	125 x 1 x 22,23	—	1/25	616271000	1,29*
A 46-T	230 x 1,9 x 22,23	—	1/25	616274000	2,95*



Discos de cortar y desbastar Novoflex Stahl

Discos de cortar »Novoflex« Stahl

- Alta potencia de corte con buena duración
- Calidad Novoflex: potente clase de entrada
- Dureza: media
- De aplicación universal en el tratamiento del metal
- Buena potencia abrasiva con buena duración
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s



Calidad	Ø x Grosor x perforación mm	Modelo	Uds venta /embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
A 24	115 x 6,0 x 22,23	—	1/25	616460000	1,95*
A 24	125 x 6,0 x 22,23	—	1/25	616462000	2,29*
A 24	180 x 6,0 x 22,23	—	1/10	616465000	3,49*
A 24	230 x 6,0 x 22,23	—	1/10	616468000	4,95*

Latas con 10 discos de cortar

Lata con 10 discos de cortar Inox

- Disco universal para el tratamiento de Inox
- Modelo recto, para revoluc. máx. 13.200 /min
- Alto rendimiento de corte con buena duración



Nº de pedido 616358000 (Ø 115 mm)

12,95*

* P.V.R. €

Nº de pedido 616359000 (Ø 125 mm)

13,95*

* P.V.R. €

Máxima productividad
con los correctos

ACCESORIOS



Discos de cortar y desbistar Flexiamant y Flexiamant Super

»Flexiarapid« Inox

- Potencia de corte extremadamente alta, larga duración por los corindones especiales
- Modelo plano
- Orificio 22,23 mm
- Uds embalaje, 25



»Flexiamant« acero

- Alta potencia de corte con alta duración
- Modelo embutido
- Orificio 22,23 mm
- Uds embalaje en discos hasta Ø 150 mm, 25 uds
- Uds embal. discos Ø 180 y 230 mm, 10 uds



»Flexiamant Super« acero

- Potencia de corte extremadamente alta con larga duración gracias a los corindones especiales
- Modelo embutido
- Orificio 22,23 mm
- Uds embalaje 25 uds



Calidad	Ø x Grosor mm	Nº pedido	* P.V.R. €
A 60-R	115 x 1	616186000	1,59*
A 60-R	125 x 1	616187000	1,69*
A 46-R	125 x 1,6	616182000	1,79*
A 30-R	230 x 1,9	616185000	3,09*

Calidad	Ø x Grosor mm	Nº pedido	* P.V.R. €
A 24-N	115 x 6,8	616725000	2,29*
A 24-N	125 x 6	616730000	2,49*
A 24-N	150 x 6	616554000	2,95*
A 24-N	180 x 6,8	616563000	3,49*
A 24-N	230 x 6	616572000	5,95*

Calidad	Ø x Grosor mm	Nº pedido	* P.V.R. €
A 36-T	115 x 2	616100000	1,69*
A 36-T	125 x 2	616101000	1,79*
A 36-T	150 x 2	616119000	1,99*
A 36-T	180 x 2	616102000	2,39*
A 36-T	230 x 2,5	616103000	3,39*

Discos de cortar de diamante segmentado

Discos de cortar de diamante segmentado

- Para su uso en todos los materiales de construcción y de obras generales, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura, ladrillos de arcilla.
- Segmentos de diamante sinterizados
- Altura del segmento: 7,0 mm
- Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s



Ø x perforación mm	Ancho del segmento	Nº pedido	* P.V.R. €
115 x 22,23	7 mm	624306000	12,95*
125 x 22,23	7 mm	624307000	13,95*
230 x 22,23	7 mm	624310000	29,95*

Discos de cortar de diamante "classic" UC

Discos de cortar de diamante "classic" UC

- Adecuado para todos los materiales de construcción y de obras, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y ladrillos de arcilla
- Buena potencia de corte, óptima duración
- Segmentos de diamante soldados por láser; altura del segmento: 7,0 mm;
- Velocidad de trabajo máx. 80 m/s



Ø x Grosor x perforación mm	Segmento	Nº pedido	* P.V.R. €
115 x 22,23	32x2,15x7 mm	628156000	29,95*
125 x 22,23	32x2,15x7 mm	628157000	31,95*
230 x 22,23	40x2,15x7 mm	628160000	55,95*

Estructura de los discos de diamante

Calidades y ámbito de aplicación


- La unión entre el segmento de corte y la hoja principal es decisiva para la calidad y el ámbito de aplicación de un disco de corte de diamante
- Metabo fabrica sus discos bajo los más elevados estándares de seguridad



OFERTA ESPECIAL

Discos abrasivos de láminas de corindón de circonio »Novoflex«

- Rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Rectificado refrigerado
- Ø 115 mm o Ø 125 mm
- Ud de venta 1/10



Ø x Orificio perfor. / mm	Grano	Nº de pedido
Ø 115 x 22,23 mm	P 40	623175000
Ø 115 x 22,23 mm	P 60	623176000
Ø 115 x 22,23 mm	P 80	623177000
Ø 115 x 22,23 mm	P 120	623178000
Ø 125 x 22,23 mm	P 40	623195000
Ø 125 x 22,23 mm	P 60	623196000
Ø 125 x 22,23 mm	P 80	623197000
Ø 125 x 22,23 mm	P 120	623198000

Nº de pedido 623175000 a 623178000

2,49*

* P.V.R. €

Nº de pedido 623195000 a 623198000

2,95*

* P.V.R. €



Discos abrasivos de láminas Convex

»Flexiamant Super Convex CER« Ø 125 mm

- Abrasión del material muy alta, duración muy alta
- Nº. pedido: 626460000 grano P 60, o 626461000 grano P 80



Nº de pedido 626460000 o 626461000

9,95*

* P.V.R. €

»Flexiamant Super Convex ZK« Ø 125 mm

- Abrasión del material alta, duración alta
- Nº. pedido: 626462000 grano P 40, o 626463000 grano P 60, o 626464000 grano P 80



Nº de pedido 626462000 a 626464000

8,95*

* P.V.R. €

Discos abrasivos de láminas cerámicos

»Flexiamant Super CER«

- Abrasión del material alta, duración alta
- Nº. pedido Ø 115 mm: 626166000 grano P 40, o 626167000 grano P 60, o 626168000 grano P 80
- Nº. pedido Ø 125 mm: 626169000 grano P 40, o 626170000 grano P 60, o 626171000 grano P 80



Nº de pedido 626166000 o 626168000

4,95*

* P.V.R. €

Nº de pedido 626169000 a 626171000

5,95*

* P.V.R. €

Discos abrasivos de láminas cerámicos

»Flexiamant Super CER« grano cerámico

- Láminas perfiladas, rectas, especialmente apropiado para tratar costuras de soldaduras, alta potencia abrasiva y duración gracias al grano cerámico.
- Discos Ø 125 mm, orificio 22,23 mm
- Nº. pedido: 626470000 / grano P 40, o 626471000 / P 60



Nº de pedido 626470000 o 626471000

35,95*

* P.V.R. €

Discos abrasivos de fibra

Cerámico, tipo de perforación: orificio circular, ranurado

- Grano cerámico autoafilante, potencia abrasiva extremadamente alta
- Resultados excelentes, apropiados para trabajos extremos de rectificado
- Duración extremadamente alta; rectificado refrigerado
- ¡Discos de fibra para sujetar en plato de apoyo! (p.ej. Ø 125 mm, 623291000)
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Ø x Grosor x perforación mm	Grano	Nº pedido	* P.V.R. €
Discos Ø 115 mm			
115 x 22,23	P 24	626150000	2,49*
115 x 22,23	P 36	626151000	2,29*
115 x 22,23	P 60	626152000	1,59*
115 x 22,23	P 80	626153000	1,49*
Discos Ø 125 mm			
125 x 22,23	P 24	626154000	2,69*
125 x 22,23	P 36	626155000	2,49*
125 x 22,23	P 60	626156000	1,79*
125 x 22,23	P 80	626157000	1,69*



Platos de apoyo Ø 115 mm

Plato de apoyo Ø 115 mm

- Modelo estándar para trabajos bastos y medios



Nº de pedido 623279000

7,49*

* P.V.R. €

Plato de apoyo refrigerado Ø 115 mm

- Con ranuras de ventilación, principalmente para trabajos bastos



Nº de pedido 623290000

8,95*

* P.V.R. €

Máxima productividad
con los correctos

ACCESORIOS



Discos abrasivos de fibra

Corindón normal, tipo de perforación: orificio circular, ranurado

Ø x perfor. mm	Grano	Nº pedido	* P.V.R. €
Discos Ø 115 mm			
115 x 22,23	P 16	624135000	0,89*
115 x 22,23	P 24	624136000	0,69*
115 x 22,23	P 36	624145000	0,59*
115 x 22,23	P 40	624137000	0,67*
115 x 22,23	P 50	624144000	0,67*
115 x 22,23	P 60	624138000	0,55*
115 x 22,23	P 80	624139000	0,55*
115 x 22,23	P 100	624140000	0,55*
115 x 22,23	P 120	624141000	0,55*
115 x 22,23	P 150	624142000	0,55*
115 x 22,23	P 180	624143000	0,67*

Ø x perfor. mm	Grano	Nº pedido	* P.V.R. €
Discos Ø 125 mm			
125 x 22,23	P 16	624223000	0,99*
125 x 22,23	P 24	624218000	0,71*
125 x 22,23	P 36	624216000	0,67*
125 x 22,23	P 40	624219000	0,67*
125 x 22,23	P 50	624217000	0,63*
125 x 22,23	P 60	624220000	0,59*
125 x 22,23	P 80	624221000	0,59*
125 x 22,23	P 100	624222000	0,59*
125 x 22,23	P 120	624224000	0,59*
125 x 22,23	P 150	624225000	0,59*
125 x 22,23	P 180	624226000	0,67*

- Para trabajos de amolado bastos y finos, tratamiento de costuras de soldadura, desoxidación
- Alta potencia abrasiva con alta duración
- Aspecto uniforme del rectificado
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
- ¡Discos para sujetar en plato de apoyo!



Platos de apoyo Ø 125 mm

Plato de apoyo Ø 125 mm

- Modelo estándar para trabajos bastos y medios

Nº de pedido 623278000

8,95*

* P.V.R. €

Plato de apoyo refrigerado Ø 125 mm

- Con ranuras de ventilación, principalmente para trabajos bastos

Nº de pedido 623291000

9,95*

* P.V.R. €

Sistema Quick de Metabo

Trabajo rápido y eficiente

- Cambio rápido del disco sin herramientas
- Con el sistema Quick, para cambiar el disco simplemente hay que presionar un botón



Tuercas de sujeción

Brida de apoyo

- Para todas las amoladoras angulares (excepto antigua W 7-100)

Nº de pedido 630705000

1,95*

* P.V.R. €



Tuerca de sujeción

- Para todas las amoladoras angulares
- Racor roscado M 14 necesario

Nº de pedido 630706000

3,49*

* P.V.R. €



Tuerca de sujeción Quick M 14

- Para todas las amoladoras angulares grandes y otros productos
- Longitud mínima del husillo 10 mm
- Racor roscado M 14 necesario

Nº de pedido 630800000

39,95*

* P.V.R. €



Tuerca de sujeción Quick M 14 de Metabo

- Especial para máquinas con sistema Quick de Metabo, amoladoras angulares grandes y pequeñas con sistema Quick con botón rojo (excepto W 6-115, W 6-125, WB 11-125)

Nº de pedido 630802000

14,95*

* P.V.R. €



Cubiertas protectoras

Cubierta protectora de la tronzoadora a muela CED 125 para tronzar

- Cubierta protectora con conexión de aspiración, con función de inmersión y canal de flujo del material optimizado para un tronzoado especialmente libre de polvo en áreas interiores y exteriores

Nº ped. 626730000

124,95

* P.V.R. €



Cubierta protectora de la tronzoadora a muela CED 125 Plus para tronzar

- Características como CED 125. **Adicionalmente:** mesa de chapa con rodillos guía para un avance fácil, exacto; protege las superficies sensibles contra rayaduras

Nº ped. 626731000

154,95

* P.V.R. €



Cubierta protectora de aspiración GED 125 para rectificar superficies

- Rápido montaje sin herramientas, de la cubierta de aspiración en una amoladora angular apropiada

Nº ped. 626732000

90,95

* P.V.R. €



Portabrocas de cierre rápido

Detalles del portabrocas de cierre rápido Futuro Top

- Ajuste fino, preciso y larga vida útil
- El fuelle de goma resistente al aceite y al desgaste protege la rosca de arrastre y los ajustes finos contra la suciedad
- Doble protección contra el polvo
- Seguro para fuerza de sujeción por resorte



Futuro Top
Nº Ped. 636226000

Descripción del productos	Capacidad	Rosca interior	Nº de pedido	* P.V.R. €
Futuro Top, D (giro a dcha.)	1 - 13 mm	1/2"-20 UNF	636226000	66,95*
Futuro Plus S2M, D + I (giro dcha./izq.), mordazas metal duro	1,5 - 13 mm	1/2"-20 UNF	636619000	50,95*
Futuro Plus S2M, D + I (giro dcha./izq.)	1,5 - 13 mm	1/2"-20 UNF	636620000	49,95*
Futuro, D (giro a dcha.), no resistente a percusión	1 - 13 mm	1/2"-20 UNF	636342000	53,95*
Futuro, D (giro a dcha.), no resistente a percusión	3 - 16 mm	B16	636362000	81,95*
Futuro, D (giro a dcha.), no resistente a percusión	3 - 16 mm	B18	636363000	81,95*

Brocas para hormigón MD classic

Brocas para hormigón MD classic

- Superficie: granallada por bolas
- Adecuada para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural



Ø x Longitud	Nº de pedido	* P.V.R. €
4 x 85 mm	627625000	1,95
5 x 85 mm	627626000	1,95
6 x 100 mm	627646000	1,95
8 x 120 mm	627652000	2,49
10 x 120 mm	627654000	2,95
12 x 150 mm	627656000	4,95
14 x 150 mm	627658000	7,95

Adaptador ángulos y vasos magnéticos

Adaptador para atornillar en ángulo

- Ángulo inclinación 105°, alojamiento magnético
- Para atornilladores hasta 14 Nm y máx. 400 r.p.m., con giro dcha./izq.



Nº de pedido 630442000
49,95*
* P.V.R. €

Vasos magnéticos con hexágono de 1/4"

- Para atornilladores y percutores de 1/4" (6,35 mm), a prueba de golpes: de acero cromo-vanadio, superficie: satinado mate; longitud: 65 mm



Longitud	Ancho	Nº pedido	* P.V.R. €
6,35 mm	8 mm	628843000	4,95*
6,35 mm	10 mm	628845000	5,95*
6,35 mm	13 mm	628847000	6,95*

Accesorios para atornilladores de impacto

Estuche puntas Impact L 29 mm

8 pzas: 1x (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, portapuntas)

Nº de pedido 628849000
32,95*
* P.V.R. €



Estuche puntas Impact L 49 mm


7 pzas: 1x (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40)

Nº de pedido 628850000
37,95*
* P.V.R. €



Adaptador 1/2" en 1/4" E 6,3

Nº de pedido 628836000
18,95*
* P.V.R. €



Pieza de conexión cuadrado exterior 1/4" / cuadrado interior 1/2"

Nº de pedido 628838000
7,95*
* P.V.R. €



Juegos de llaves de vaso

Juego de llaves de vaso 1/2" de 10 piezas



Nº de pedido 628831000
70,95*
* P.V.R. €

de 10 piezas (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)

Juego de llaves de vaso 1/2" de 3 piezas modelo largo



Nº de pedido 628833000
40,95*
* P.V.R. €

de 3 piezas (17, 19 y 21 mm)

Juegos de brocas en estuche de metal



Juego de brocas HSS-G de 19 piezas

- Brocas Ø de 1 a 10 mm
- Afilado en cruz 135°

Nº de pedido 627153000
21,95*
* P.V.R. €



Juego de brocas HSS-G de 25 piezas

- Brocas Ø de 1 a 13 mm
- Afilado en cruz 135°

Nº de pedido 627154000
36,95*
* P.V.R. €



Juego de brocas HSS-Co de 19 piezas

- Brocas Ø de 1 a 10 mm
- Afilado en cruz 135°

Nº de pedido 627157000
37,95*
* P.V.R. €

Accesorios para amoladoras rectas

Juego de fresas de metal duro, de 5 piezas

- Vástago 6 mm

Nº ped. 628403000
90,95
* P.V.R. €



Juego de fresas de metal duro, de 10 piezas

- Vástago 6 mm

Nº ped. 628404000
234,95
* P.V.R. €



Máxima productividad
con los correctos

ACCESORIOS




Hojas de sierra para sierras de calar

Hojas de sierra para sierras de calar

- Seguridad y eficiencia con cortes rápidos, limpios, precisos
- Para trabajar la madera, el metal e incluso hojas de sierra para usos universales
- De HCS (acero al carbono), HSS (acero rápido de alto rendimiento, o BiM (unión entre HCS y HSS)

Uds - Para cortar material: tipo de corte	Material	Long.	Equiv.	Nº ped.	* P.V.R. €
5 Madera, corte limpio y rápido	HCS	91	T 234 X	623675000	13,95*
5 Madera, corte limpio	HCS	74	T 101 B	623634000	5,95*
5 Madera, corte rápido, alto rendimiento, hoja larga	HCS	150	T 744 D	623603000	17,95*
5 Madera, corte rápido, hoja larga	HCS	126	T 344 D	623678000	14,95*
5 Madera, corte rápido	HCS	74	T 144 D	623633000	5,49*
5 Madera, corte limpio, diente invertido	HCS	74	T 101 BR	623650000	7,95*
5 Madera, corte limpio, en los dos lados	HCS	93	T 308 B	623998000	10,95*
5 Metal	HSS	51	T 118 A	623637000	5,95*
5 Metal, hoja larga	HSS	106	T 318 A	623629000	12,95*
5 Metal y panel sandwich, hoja muy larga	BiM	150	T 718 BF	623604000	25,95*
5 Universal, madera/madera con clavos, metal	BiM	106	T 345 XF	623677000	18,95*




Hojas de sierra para sierras de sable

Hojas de sierra para sierras de sable

- Seguridad y eficiencia con cortes precisos

Uds - descripción	Material	Long.	Equiv.	Nº ped.	* P.V.R. €
1 ESPECIAL: hormig.celular, ladrillo, cemento. Met.duro, triscado	HM	300 x 1,25	S 1241 HM	631146000	31,95*
1 ESPECIAL: hormig.celular, ladrillo, cemento. Met.duro, triscado	HM	400 x 1,5	S 2041 HM	631819000	44,95*
1 Madera y metal: con clavos, perfil, plást./ Dte progres./ Trisc., fresada.	BiM	200 x 1,25	S 3456 XF	631912000	15,95*
2 Chapas, perfiles. Triscado, fresado	BiM	225 x 0,9	S 1122 EF	631095000	13,95*
5 Chapas, profes. Triscado, fresado	BiM	300 x 1,25	S 1225 VF	628263000	32,95*
5 Madera (con clavos), plásticos. Triscado, fresado	BiM	300 x 1,25	S 1411 VF	631987000	31,95*
5 Madera, metales, perfiles. Triscado, fresado	BiM	225 x 0,9	S 1122 VF	631495000	28,95*
5 Metal, chapas y perfiles. Triscado, fresado	BiM	200 x 1,25	S 1025 VF	631991000	28,95*
5 Metal, chapas, perfiles, cortes enrasados. Triscado, fresado	BiM	225 x 0,9	S 1122 EF	631493000	28,95*
5 Metal, chapas, perfiles, trabajos derribo. Triscado, fresado	BiM	225 x 1,6	S 1120 CF	631993000	48,95*



Máxima productividad
con los correctos

ACCESORIOS



Hojas de sierra para sierras circulares manuales

Hojas de sierra circular

- Los mejores resultados con las hojas de sierra circular de metal duro de Metabo, cortes precisos y limpios gracias a las ranuras de expansión cortadas por láser y los dientes MD rectificados.

Hojas de sierra circular para sierras circulares

	Descripción (° desprendimiento virutas)	Nº ped.	* P.V.R. €
	HW/CT Ø 160 x 2,2 x 20, 10 WZ, 22°	628002000	18,95*
	HW/CT Ø 190 x 2,2 x 30, 14 WZ, 25°	628005000	20,95*
	HW/CT Ø 190 x 2,2 x 30, 16 FZ/FA, 12°	628006000	30,95*
	HW/CT Ø 160 x 1,6 x 20 / 16, 24 WZ, 22°	628030000	32,95*
	HW/CT Ø 190 x 2,2 x 30, 16 FZ/FA, 15°	628035000	44,95*
	HW/CT Ø 190 x 2,2 x 30, 16 FZ/FA, 12°	628040000	46,95*
	HW/CT Ø 160 x 2,2 x 20, 42 WZ, 15°	628072000	41,95*
	HW/CT Ø 160 x 2,2 x 20, 54 WZ, 8°	628073000	47,95*
	HW/CT Ø 190 x 2,2 x 30, 36 WX, 5°	628075000	41,95*
	HW/CT Ø 190 x 2,6 x 20, 54 FZ/TZ, 5° neg.	628077000	54,95*



Hojas de sierra circular, alta durabilidad y cortes de sierra precisos, limpios

Hojas »power cut«:
cortes bastos y semifinos con avance rápido, en maderas macizas, parcialmente para madera de construcción con clavos y restos de hormigón, escasa demanda de potencia

Hojas »precision cut«:
aplicaciones muy amplias en el tratamiento de la maderas macizas y laminadas, necesita una potencia más elevada

Hojas »multi cut«:
para máximas exigencias en la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos delgados, aluminio, cobre y latón, incluso cortes transversales en madera maciza, necesita potencia elevada

Hojas de sierra para sierras estacionarias y semi-estacionarias

Hojas de sierra para sierras estacionarias y semi-estacionarias

- Los mejores resultados con las hojas de sierra circular de metal duro de Metabo, cortes precisos y limpios gracias a las ranuras de expansión cortadas por láser y los dientes MD rectificados.

Hojas de sierra circular para sierras estacionarias y semi-estacionarias

	Descripción (° desprendimiento virutas)	Nº ped.	* P.V.R. €
»classic«	HW/CT Ø 216 x 2,4 x 30, 40 WZ, 5° neg.	628060000	23,95*
»classic«	HW/CT Ø 254 x 2,4 x 30, 48 WZ, 5° neg.	628061000	25,95*
»precision cut«	HW/CT Ø 216 x 2,4 x 30, 48 WZ, 5° neg.	628041000	83,95*
»precision cut«	HW/CT Ø 315 x 2,8 x 30, 48 WZ, 0°	628057000	64,95*
»multi cut«	HW/CT Ø 216 x 2,4 x 30, 60 FZ/TZ, 5° neg.	628083000	95,95*
»multi cut«	HW/CT Ø 216 x 2,4 x 30, 60 FZ/TZ, 5° neg.	628066000	52,95*
»multi cut«	HW/CT Ø 254 x 2,4 x 30, 80 FZ/TZ, 5° neg.	628223000	83,95*
»multi cut«	HW/CT Ø 305 x 2,8 x 30, 96 FZ/TZ, 5° neg.	628091000	123,95*
»multi cut«	HW/CT Ø 315 x 2,8 x 30, 96 FZ/TZ, 5° neg.	628092000	123,95*



Máxima productividad
con los correctos

ACCESORIOS



Brocas y cinceles SDS-Plus

Juego de brocas/cinceles SDS-Plus, 5 piezas

- Contiene 1 broca de martillo Ø 6, 8, 10 mm, 1 cincel puntiagudo y 1 cincel plano

Nº de pedido 630477000

31,95*

* P.V.R. €

Juego de brocas SDS-Plus »Pro 4«, 7 piezas

- Contiene 2x Ø 6x160mm; 1x: Ø 8x160mm, Ø 8x210 mm, Ø 10x160 mm, Ø 10x210mm, Ø 12x210 mm

Nº de pedido 631715000

35,95*

* P.V.R. €

OFERTA ESPECIAL

Cincel SDS-Plus, plano

- Ancho x Longitud total 20 x 250 mm

Nº de pedido 631420000

9,95*

* P.V.R. €

Cincel SDS-Plus, puntiagudo

- Longitud total 250 mm

Nº de pedido 631421000

9,95*

* P.V.R. €

Cincel SDS-Plus, ancho

- Ancho x Longitud total 40 x 250 mm

Nº de pedido 631425000

15,95*

* P.V.R. €



Brocas SDS-Plus »Pro 4« y SDS-Plus »Pro 4 Premium«

Brocas SDS-Plus »Pro 4«

- Power Breakers, causan micro fisuras en el material, avance más rápido
- Geometría de hélices de 2 espirales, menos roturas

Ø x Longitud total	Nº de pedido	* P.V.R. €
Broca SDS-Plus P4 - 5 x 110 mm	631820000	3,59*
Broca SDS-Plus P4 - 5 x 160 mm	631821000	3,95*
Broca SDS-Plus P4 - 6 x 110 mm	631824000	3,59*
Broca SDS-Plus P4 - 6 x 160 mm	631825000	3,95*
Broca SDS-Plus P4 - 8 x 110 mm	631832000	4,39*
Broca SDS-Plus P4 - 8 x 160 mm	631833000	4,59*
Broca SDS-Plus P4 - 8 x 210 mm	631834000	4,95*
Broca SDS-Plus P4 - 10 x 160 mm	631838000	4,95*
Broca SDS-Plus P4 - 10 x 210 mm	631839000	5,95*
Broca SDS-Plus P4 - 10 x 260 mm	631840000	7,95*
Broca SDS-Plus P4 - 12 x 160 mm	631844000	5,95*
Broca SDS-Plus P4 - 12 x 210 mm	631845000	6,95*
Broca SDS-Plus P4 - 12 x 260 mm	631846000	9,95*

Brocas SDS-Plus »Pro 4 Premium«

- Extremadamente resistente a la rotura
- Geometría de hélice de 4 espirales, mínimas vibraciones

Ø x Longitud total	Nº de pedido	* P.V.R. €
Broca SDS-Plus P4P - 5 x 110 mm	626200000	5,95*
Broca SDS-Plus P4P - 5 x 160 mm	626201000	6,59*
Broca SDS-Plus P4P - 6 x 110 mm	626204000	5,95*
Broca SDS-Plus P4P - 6 x 160 mm	626205000	6,59*
Broca SDS-Plus P4P - 8 x 110 mm	626215000	7,95*
Broca SDS-Plus P4P - 8 x 160 mm	626216000	7,95*
Broca SDS-Plus P4P - 8 x 210 mm	626217000	8,95*
Broca SDS-Plus P4P - 10 x 160 mm	626220000	8,95*
Broca SDS-Plus P4P - 10 x 210 mm	626221000	10,95*
Broca SDS-Plus P4P - 10 x 260 mm	626222000	13,95*
Broca SDS-Plus P4P - 12 x 160 mm	626225000	11,95*
Broca SDS-Plus P4P - 12 x 210 mm	626226000	13,95*
Broca SDS-Plus P4P - 12 x 260 mm	626227000	16,95*

Brocas y cinceles SDS-Max

Brocas SDS-Max

- Gran poder destructivo por el filo en S
- Cuchillas laterales inclinadas, avance rápido con máxima velocidad de perforación
- Espiga de centrar muy efectiva
- Innovadora marca de desgaste como indicador de precisión
- Vibration Control, ideal para las aplicaciones más exigentes en la obra



Ø x Longitud total	Nº de pedido	* P.V.R. €
P4 - 12 x 340 mm	623310000	40,95*
P4 - 14 x 340 mm	623313000	45,95*
P4 - 16 x 540 mm	623318000	61,95*
P4 - 18 x 540 mm	623320000	59,95*
P4 - 20 x 520 mm	623322000	65,95*
P4 - 22 x 520 mm	623325000	67,95*
P4 - 25 x 520 mm	623330000	79,95*

Juego de cinceles SDS-Max, 5 piezas

- Compuesto de 2 cinceles puntiagudos, 2 cinceles planos y 1 cincel ancho

Nº de pedido 630488000

71,95*

* P.V.R. €

Juego de brocas SDS-Max, 5 piezas

- Compuesto de 3 cinceles puntiagudos y 2 cinceles planos

Nº de pedido 630489000

61,95*

* P.V.R. €

OFERTA ESPECIAL

Cincel SDS-Max, plano

- Ancho x Longitud total 25 x 400 mm

Nº de pedido 623354000

13,95*

* P.V.R. €

Cincel SDS-Max, puntiagudo

- Longitud total 400 mm

Nº de pedido 623352000

13,95*

* P.V.R. €

Cincel SDS-Max, ancho

- Ancho x Longitud total 40 x 400 mm

Nº de pedido 623355000

28,95*

* P.V.R. €

Máxima productividad
con los correctos

ACCESORIOS



Coronas Bi-metal HSS

Coronas Bi-metal HSS

- Coronas con dientes templados de acero rápido altamente aleado con 8% de contenido de cobalto, vida útil más prolongada
- Arranque de viruta más rápido y suave debido a un dentado de nuevo tipo con forma y paso de dientes irregulares; menor vibración
- Optimizadas para el uso en acero, acero inoxidable, acero de construcción, aluminio, bronce, cobre, PVC, vidrio acrílico, madera.
- Usar las coronas sólo con un vástago de alojamiento y broca de centrar correspondientes.



Denominación	Ø de la corona	Rosca	Nº de pedido	* P.V.R. €
Corona Bi-metal HSS	16 mm	1/2"-20 UNF	625161000	9,49*
Corona Bi-metal HSS	19 mm	1/2"-20 UNF	625163000	9,49*
Corona Bi-metal HSS	22 mm	1/2"-20 UNF	625166000	9,49*
Corona Bi-metal HSS	25 mm	1/2"-20 UNF	625168000	9,95*
Corona Bi-metal HSS	27 mm	1/2"-20 UNF	625169000	10,49*
Corona Bi-metal HSS	29 mm	1/2"-20 UNF	625170000	10,49*
Corona Bi-metal HSS	32 mm	5/8"-18 UNF	625172000	10,49*
Corona Bi-metal HSS	35 mm	5/8"-18 UNF	625174000	10,95*
Corona Bi-metal HSS	38 mm	5/8"-18 UNF	625176000	10,95*
Corona Bi-metal HSS	41 mm	5/8"-18 UNF	625178000	12,95*
Corona Bi-metal HSS	44 mm	5/8"-18 UNF	625180000	13,49*
Corona Bi-metal HSS	46 mm	5/8"-18 UNF	625181000	13,49*
Corona Bi-metal HSS	48 mm	5/8"-18 UNF	625182000	13,49*
Corona Bi-metal HSS	51 mm	5/8"-18 UNF	625184000	13,49*
Corona Bi-metal HSS	54 mm	5/8"-18 UNF	625186000	15,95*
Corona Bi-metal HSS	57 mm	5/8"-18 UNF	625188000	16,49*
Corona Bi-metal HSS	60 mm	5/8"-18 UNF	625190000	16,95*
Corona Bi-metal HSS	64 mm	5/8"-18 UNF	625191000	17,49*
Corona Bi-metal HSS	68 mm	5/8"-18 UNF	625194000	17,95*
Corona Bi-metal HSS	70 mm	5/8"-18 UNF	625195000	17,95*
Corona Bi-metal HSS	73 mm	5/8"-18 UNF	625196000	17,95*
Corona Bi-metal HSS	76 mm	5/8"-18 UNF	625197000	18,49*
Corona Bi-metal HSS	79 mm	5/8"-18 UNF	625198000	18,49*



Juegos de coronas Bi-metal

Juego de coronas Bi-metal, 8 piezas

- Contiene 1x Ø 22, 29, 35, 44, 51 mm; 1 vástago coronas Ø 14-30 Ø 32-152 mm; broca de centrar

Nº de pedido 625434000

119,95*

* P.V.R. €



Juego de coronas Bi-metal, 11 piezas

- Contiene 1x Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64 y 68; 1 vástago coronas Ø 14-30 mm; 1 vástago coronas Ø 32-152 mm; broca de centrar

Nº de pedido 625435000

169,95*

* P.V.R. €



Vástagos de alojamiento y broca de centrado para coronas Bi-metal HSS

Vástago de alojamiento para coronas Bi-metal HSS

Adaptador SW 9/ 1/2"-20 UNF

- Para coronas Bi-metal HSS con diámetros de 14 a 30 mm
- Tipo de vástago SW 9



Nº de pedido 625215000

10,49*

* P.V.R. €

Vástago de alojamiento para coronas Bi-metal HSS

Adaptador SW 9/ 5/8"-18 UNF

- Para coronas Bi-metal HSS con diámetros de 32 a 152 mm
- Tipo de vástago SW 9



Nº de pedido 625216000

20,49*

* P.V.R. €

Broca de centrado para trabajar con coronas Bi-metal HSS

- Para trabajar con las coronas HSS Bi-metal en combinación con los vástagos de alojamiento: 625215000 hasta 625218000
- Diámetro: 6,35 mm



Nº de pedido 625220000

4,49*

* P.V.R. €

Máxima productividad
con los correctos


ACCESORIOS



Abrasivos Metabo

Abrasivos de potente abrasión y duraderos

- Calidad probada para el uso profesional: para el tratamiento de superficies, como madera, metal, pintura, piedra. Incluso adecuados
- Para lijadoras de todas las marcas usuales.



Hojas de lijar para lijadoras excéntricas

Hojas de lijar adhesivas Ø 150 mm, 6 perforaciones, serie »professional«

- Para lijar enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero e Inox, metales NF, metales ligeros



Uds	Grano	Nº de pedido	* P.V.R. €
25	P 40	624019000	23,95*
25	P 60	624020000	18,95*
25	P 80	624021000	17,95*
25	P 100	624022000	16,95*
25	P 120	624023000	16,95*
25	P 180	624024000	16,95*
25	P 240	624025000	16,95*

Platos de apoyo Ø 150 mm

Platos de apoyo Ø 150 mm

- Plato de apoyo con enganche con tejido autoadherente



Agujeros	Dureza	Nº pedido	* P.V.R. €
6	blando	631156000	22,95*
8	media	631158000	22,95*
6 / 8 (imagen)	media	631150000	48,95*

Hojas de lijar para lijadoras multiusos

Hojas de lijar adhesivas 100 x 150 mm, 11 perforaciones, 2 pzas, serie »classic«

- Para madera en general/ macizas, enchapados, plásticos, vidrio acrílico, esmaltes, masilla, agregados de relleno

Uds	Nº de pedido	Grano
10	625603000	P 40
10	625604000	P 60
10	625605000	P 80
10	625606000	P 100
10	625607000	P 120
10	625608000	P 180
10	625609000	P 240
		2 x P 60, P 80, P 120, P 180, P 240
10	625610000	



Nº de pedido 625603000 a 625610000

7,95*

* P.V.R. €

Accesorios para la multi-herramienta de batería

Juego para azulejos para múltiples trabajos de renovación y remodelación

Compuesto de:

- 1 x hoja de sierra, segmento 85 mm MD (azulejos)
- 1 x placa de rectificación triangular 78 mm MD (azulejos)
- 1 x raspador rígido 52 mm HCS
- 1 x hoja de sierra, inmersión 32 mm BiM (madera)



Nº de pedido 626419000

57,95*

* P.V.R. €

Juego para obras interiores para múltiples trabajos de suelos e instalación

Compuesto de:

- 1 x hoja de sierra, inmersión 32 mm HCS (madera)
- 1 x hoja de sierra de segmento 85 mm BiM (madera + metal)
- 1 x raspador rígido 52 mm HCS
- 1 x hoja de sierra, inmersión 32 mm BiM (madera)



Nº de pedido 626420000

43,95*

* P.V.R. €

Varillas agitadoras para mezcladoras

Varillas agitadoras tipo RS-R3 hélice derecha – efecto de mezcla de abajo hacia arriba

- El agitador se enrosca por sí mismo en el material, el anillo tiene un efecto protector para el depósito
- Ideal para materiales pesados y viscosos
- Especialmente adecuado para todos los tipos de mortero, revoques de cemento y cal, adhesivos aglutinantes, solado, adhesivo para azulejos, resinas epoxi con cuarzo, revoques termoaislantes, hormigón, revestimiento de capa gruesa de betón, etc. ...



Denominación	Ø mm	Longitud mm	Alojamiento herramienta	Kgr de mezcla recomendados	Nº de pedido	* P.V.R. €
RS-R3	120	590	M 14	15-25	626734000	40,95*
RS-R3	140	590	M 14	25-40	626735000	46,95*
RS-R3	160	590	M 14	30-60	626736000	50,95*



Máxima productividad con los correctos **ACCESORIOS**



¡Aquí encontrará su juego de puntas! Ofertamos un amplio surtido, desde el juego más pequeño de 9 piezas, con enganche para el cinturón, hasta el completo juego de 71 piezas!

Juego de puntas de 9 piezas

- Puntas S 2;
- L = 25 mm (8 uds); 1 x portapuntas magnético

Nº de pedido 630419000

9,95*

* P.V.R. €



Juego de puntas de 15 piezas

- Puntas S 2; L = 25 mm (14 uds);
- 1 x portapuntas de cambio rápido magnético

Nº de pedido 626703000

12,95*

* P.V.R. €



Juego de puntas de 29 piezas + linterna

- Puntas S 2; L = 25 mm (21 uds); L = 50 mm (6 uds); 1 x adapt.;
- 1 x portap. magnético cambio rápido

Nº de pedido 626721000

17,95*

* P.V.R. €



INCLUIDA

Juego de puntas de 32 piezas

- Puntas S 2; L = 25 mm (30 uds);
- 1 x adaptador; 1 x portapuntas magnético de cambio rápido

Nº de pedido 626700000

15,95*

* P.V.R. €



Juego de puntas y carraca de 26 piezas

- Puntas S 2; L = 25 mm (18 uds);
- llaves de vaso (6 uds); 1 x carraca;
- 1x prolongación

Nº de pedido 626701000

30,95*

* P.V.R. €



Juego de puntas de 56 piezas

- Puntas S 2; L = 25 mm (48 uds);
- L = 75 mm (7 uds);
- 1 x portapuntas magnético de cambio rápido

Nº de pedido 626702000

36,95*

* P.V.R. €



Juego de puntas de 71 piezas

- Puntas S 2; L = 25 mm (60 uds);
- L = 75 mm (9 uds);
- 1 x portapuntas magnético;
- 1 x portapuntas magnético de cambio rápido

Nº de pedido 626704000

39,95*

* P.V.R. €



Su distribuidor Metabo:

Herramientas Metabo S.A.U.
P. I. Prado del Espino, C/ Forjadores 17-19
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Teléfono +34 91 632 47 40
Fax: +34 91 632 47 53
www.metabo.es



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



M+System de Metabo Accesorios de consumo

Todo lo que contribuye al funcionamiento de su máquina.

Ofrecemos surtidos completos de accesorios de consumo, como discos de cortar y desbastar, hojas de sierra, brocas, portabrocas y mucho más. Por supuesto, todo con la calidad fiable y habitual de Metabo.